

H715

Reference

Casque de studio ouvert
avec connectique Hi-Fi



Guide
d'utilisation

 **ADAM AUDIO**

BIENVENUE !

Nous vous remercions d'avoir choisi ADAM Audio !

Ces écouteurs sont le fruit d'un travail réalisé avec passion, et nous espérons que vous apprécierez votre nouveau **H715 Reference**. Il a été conçu et fabriqué avec la plus grande rigueur, selon des normes strictes, afin que vous puissiez en profiter pendant de nombreuses années.

Enregistrez votre H715 Reference à l'adresse suivante :
<https://id.focusritegroup.com/>

Merci et salutations de Berlin,



Christian Hellinger
Directeur général

SOMMAIRE

1.	CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	4
2.	CONTENU	5
3.	TYPES DE CONNEXION	5
	3.1 CONNEXIONS STUDIO	6
	3.2 CONNEXIONS HI-FI	8
4.	UTILISATION DU H715 REFERENCE	9
5.	CHANGEMENT DES COUSSINETS	10
6.	REMPLACEMENT DE L'ARCEAU	11
7.	LOGICIELS INCLUS	12
	7.1 PLUGIN UTILITAIRE POUR CASQUE	12
	7.2 SONNOX LISTENHUB	13
8.	EXPÉDITION	14
9.	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	14
10.	PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES	14
11.	ENTRETIEN	14
12.	REMARQUES	15

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Pour utiliser ce produit conformément à l'usage prévu, il convient de lire ce guide d'utilisation et de suivre les instructions qu'il contient.



Explication des symboles graphiques

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à avertir l'utilisateur de la présence, dans la documentation accompagnant l'appareil, de consignes importantes relatives à son utilisation et à son entretien.

- Veuillez lire attentivement et entièrement ce manuel avant d'utiliser le produit.
- N'utilisez pas le produit s'il est manifestement défectueux.
- Lorsque vous confiez ce produit à un tiers, veillez à toujours joindre ce manuel.
- Gardez ce produit, ses accessoires et les éléments de son emballage hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque d'ingestion ou d'étouffement.
- N'utilisez pas ce produit dans un environnement où vous devez disposer de toutes vos capacités auditives.

Santé

- Ce casque peut générer des niveaux de pression acoustique supérieurs à 85 dB(A). Des niveaux sonores élevés peuvent endommager votre ouïe. L'exposition au son dépend de la durée et du volume. Une exposition prolongée à des niveaux sonores plus bas peut avoir les mêmes effets qu'une exposition plus courte à des niveaux plus élevés. Soyez vigilant lors de l'utilisation de cet appareil.
- Le produit génère des champs magnétiques statiques puissants qui peuvent affecter le fonctionnement des pacemakers ou des défibrillateurs implantés.

Précautions contre l'endommagement du produit

- N'exposez pas ce produit à la pluie ou à l'humidité. Ne le mouillez jamais et ne versez ni ne renversez jamais de liquide directement sur cet appareil.
- N'exposez jamais ce produit à des températures extrêmement élevées ou basses.
- N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil.
- Utilisez uniquement un chiffon sec non pelucheux pour le nettoyage.

2. CONTENU

- | | |
|--|--|
| → 1 casque H715 Reference | → 1 broche métallique pour activer le mode Hi-Fi |
| → 1 étui rigide | → 2 coussinets en tissu doux |
| → 1 câble studio spiralé de 1,3 m. À entrée unique, extensible jusqu'à 3 m, avec connecteur TRS 3,5 mm | → 2 coussinets en similicuir |
| → 1 câble Hi-Fi de 3 m. À double entrée, avec connecteur Pentaconn 4,4 mm | → 1 guide de démarrage rapide |
| → 1 adaptateur jack 6,3 mm (1/2") | |

3. MODES DE FONCTIONNEMENT

Le H715 Reference propose deux modes de fonctionnement distincts : Studio et Hi-Fi. Ces deux modes s'activent à l'aide du sélecteur d'écoute commune ou séparée, une petite touche encastrée sur la coque gauche. **Le mode Studio est le réglage par défaut en sortie d'usine.**



Pour passer en mode Hi-Fi, utilisez la broche métallique fournie pour appuyer sur la touche. Un « clic » audible indique que l'écoute commune entre les coques gauche et droite est désormais séparée et que le mode Hi-Fi est activé. Appuyez de nouveau sur la touche pour rétablir l'écoute commune et activer ainsi le mode Studio.


Si vous ne savez pas quel mode est activé, branchez le câble à entrée unique sur un amplificateur ou une interface. Si le son est diffusé dans les deux oreilles, le mode Studio est activé. Si le son est diffusé uniquement du côté où le câble est branché à la coque, le mode Hi-Fi est activé.

3.1 CONNEXIONS STUDIO



1) Identification

Pour utiliser votre casque en studio ou dans un autre environnement équipé de matériel professionnel, utilisez le câble studio SPIRALÉ.



2) Branchement

Insérez le mini-jack unique de 2,5 mm dans **la prise de la coque gauche ou droite** du H715 Reference. Le câble est correctement branché lorsque vous entendez un « clic ».

Assurez-vous que l'appareil est éteint, puis raccordez l'autre extrémité du câble à votre équipement de studio. Un adaptateur de 3,5 mm (1/2") vers 6,3 mm (3/4") est fourni dans l'emballage.



Le signal stéréo est transmis par le connecteur unique, quelle que soit la coque à laquelle il est raccordé. Dans les deux cas, les canaux gauche et droit sont reproduits correctement.

3) Réglage

Si le mode Hi-Fi a été activé précédemment, le son ne sera diffusé que dans une seule coque. Désactivez-le à l'aide de la broche métallique, comme décrit précédemment.

Une fois les branchements et les réglages effectués, allumez votre équipement en réglant le volume au minimum. Lancez la lecture d'une source audio, puis augmentez progressivement le volume jusqu'à atteindre un niveau sonore sûr et confortable.

3.2 CONNEXIONS HI-FI

1) Identification

Pour associer votre casque à un équipement Hi-Fi, utilisez le câble Hi-Fi DROIT de 3 m à double entrée. Ce câble se termine par un connecteur Pentaconn 4,4 mm, destiné aux appareils Hi-Fi.



2) Branchement

Insérez les deux connecteurs mini-jack de 2,5 mm dans les prises des **coques gauche et droite** du H715 Reference jusqu'à entendre deux « clics ».

Assurez-vous que l'appareil est éteint, puis raccordez l'autre extrémité du câble à votre source audio à l'aide du connecteur Pentaconn 4,4 mm.

3) Réglage

En laissant l'équipement source éteint, utilisez la broche métallique pour activer le mode Hi-Fi comme décrit précédemment. L'écoute commune sera ainsi divisée, ce qui permettra aux signaux à phase inversée d'être transmis indépendamment aux coques depuis votre appareil Hi-Fi.

Une fois les branchements et les réglages effectués, allumez votre équipement en réglant le volume au minimum. Lancez la lecture d'une source audio, puis augmentez progressivement le volume jusqu'à atteindre un niveau sonore sûr et confortable.

4. PORT DU H715 REFERENCE

Placez correctement le H715 Reference sur votre tête en vérifiant les repères **L (gauche)** et **R (droite)** sur les coques.



Tirez les deux coques vers le bas jusqu'à ce qu'elles reposent confortablement sur vos oreilles. Les coques pivotent également pour épouser la forme de votre tête autour des oreilles et répartir la pression uniformément.



5. CHANGEMENT DES COUSSINETS

Pour un confort optimal dans diverses situations d'utilisation, le H715 Reference est fourni avec deux paires de coussinets. Les coussinets en tissu doux sont installés par défaut ; ceux en similicuir constituent l'alternative.

Les deux modèles sont équipés d'un système de fixation magnétique qui facilite leur remplacement. Pour retirer un coussinet tirez-le simplement pour l'éloigner du boîtier du haut-parleur jusqu'à ce qu'il se détache de sa surface de fixation. Procédez dans l'ordre inverse pour installer des coussinets de rechange ou d'un autre type.



Le réglage sonore du casque est optimisé pour les coussinets en tissu doux installés par défaut. Vous pouvez sélectionner une optimisation pour l'alternative en similicuir à l'aide du plug-in utilitaire pour casque fourni. **Pour en savoir plus, consultez la section 7.**




Comme les coussinets peuvent se détériorer avec le temps, nous recommandons de les remplacer tous les deux ans. Vous préserverez ainsi le confort et les performances acoustiques optimales.


6. REMPLACEMENT DE L'ARCEAU

Comme les coussinets, l'arceau peut se détériorer avec le temps. La conception du H715 Reference permet de le remplacer facilement si nécessaire. Vous pouvez vous procurer un arceau de rechange directement à l'adresse : <https://shop.adam-audio.com/> ou auprès de votre revendeur local.

Pour retirer le rembourrage de l'arceau, il suffit de tirer fermement au milieu jusqu'à ce qu'il se détache complètement de l'arceau.



Pour remplacer le rembourrage de l'arceau, insérez une extrémité dans l'embout, puis clipsez le rembourrage sur l'arceau, en commençant par l'extrémité insérée et en procédant ainsi jusqu'à l'autre extrémité. Insérez l'extrémité opposée dans l'autre embout.



Après plusieurs « clics », le rembourrage de l'arceau remplacé doit à nouveau s'ajuster parfaitement à l'arceau.


7. LOGICIEL INCLUS

Le H715 Reference est fourni avec une suite logicielle conçue pour enrichir ses fonctionnalités et améliorer l'expérience utilisateur globale. Vous pouvez télécharger le logiciel ici : <https://downloads.adam-audio.com/adam-audio/headphones>

7.1 PLUG-IN UTILITAIRE POUR CASQUE

Le plug-in utilitaire pour casque propose différentes fonctionnalités permettant d'optimiser les performances acoustiques des casques ADAM Audio.

Présentation des fonctionnalités




Matériau des coussinets	Applique une courbe d'égalisation personnalisée, optimisée pour les différents matériaux de coussinets.
Casque	Sélectionnez le modèle de casque ADAM Audio que vous utilisez.
Compensation du gain	Ajuste le gain en fonction de l'égalisation des coussinets afin de préserver le volume perçu.
Mode sûreté	Empêche l'application de tout gain positif pendant l'égalisation.
Externalisation	Intercommunication réglable par l'utilisateur pour mieux restituer au casque les mixages destinés aux enceintes.

Signature sonore PURE	Un profil très précis et neutre, adapté au mixage, au mastering et à l'écoute critique.
Signature sonore UNR	Uniform Natural Response est une courbe de réponse dynamique et naturelle, conçue par ADAM Audio. Inspirée de plusieurs produits emblématiques de la marque, elle convient à la production, à la composition et à l'écriture de chansons, lorsque la créativité et la fluidité sont essentielles.

Le plug-in utilitaire pour casque est compatible avec les formats VST3, AU et AAX. Il est conçu pour fonctionner dans des STAN, mais peut également être utilisé de manière autonome avec ListenHub. Veuillez consulter la section suivante.

7.2 SONNOX LISTENHUB

ListenHub est un analyseur audio avancé, un comparateur de mixage et un système virtuel doté d'un contrôleur de monitoring, conçu par les experts en égalisation de Sonnox. Il fournit des entrées/sorties numériques permettant d'acheminer le signal audio depuis des STAN, des services de streaming ou des fichiers audio stockés localement. L'analyse spectrale et de la largeur stéréo permet d'isoler des bandes de fréquences spécifiques ainsi que les limites spatiales du mixage, pour faciliter une prise de décision optimale. De plus, le circuit de sortie du système permet de basculer entre deux systèmes d'écoute différents, à savoir des casques et des enceintes de monitoring. Pour en savoir plus, rendez-vous ici : <https://sonnox.com/products/listenhub>



Sous macOS, ListenHub est disponible sous forme d'application autonome et de sortie audio distincte dans les réglages audio de votre ordinateur. Les plug-ins peuvent être hébergés sur les sorties de ListenHub. Les utilisateurs du H715 Reference peuvent ainsi charger le plug-in utilitaire pour casque et bénéficier d'un calibrage indépendant de la source et valable à l'échelle du système.

ADAM AUDIO GMBH
BERLIN, ALLEMAGNE
T +49 30-863 00 97-0

Manuel H715 Reference © ADAM Audio GmbH 2026

Bien que tous les efforts aient été déployés pour assurer l'exactitude des informations fournies dans le présent document, ADAM Audio GmbH ne peut être tenue responsable des erreurs ou des omissions. Toutes les spécifications du matériel et des logiciels peuvent être modifiées sans préavis.

Produit : Casque H715 Reference

Mention : enregistrée. UE N° 015061185-0001 ; Royaume-Uni N° 6406437.

WWW.ADAM-AUDIO.COM

