ARTist 6



Technische Daten

Mid-Woofer		
Anzahl	2	
Korb Ø	120 mm (4.5")	
Schwingspule Ø	25 mm (1")	
Membranmaterial	Carbonfaser	
Hochtöner		
Anzahl	1	
Тур	X-ART	
Membranfläche	2420 mm² (4 inch²)	
Äquival. Membran Ø	56 mm (2")	
Geschwindigkeitsübersetzung	4:1	
Membrangewicht	0,17 g	
Eingebaute Verstärker		
Mid-Woofer	2	
Тур	A/B	
Verstärkerleistung Dauer / Musik	35 W / 50 W	
Hochtöner	1	
Тур	A/B	
Verstärkerleistung Dauer / Musik	35 W / 50 W	
Regelmöglichkeiten		
Lautstärke	-∞ bis +14 dB	
Raumanpassung EQ > 5 kHz	±6 dB	
Raumanpassung EQ < 300 Hz	±6 dB	
Pegel Hochtöner	±4 dB	
Eingangsbuchsen		
Analog	XLR / RCA	
Allgemeines		
Frequenzgang	48 Hz - 50 kHz	
THD 90dB/1m > 100 Hz	≤0,6 %	
Maximaler Schalldruck mit Sinus 100 Hz bis 3 kHz in 1 m	≥103 dB	
Abstand		
Maximaler Peak Schalldruck pro Paar in 1 m	≥111 dB	
Eingangsimpedanz	10 KOhm	
Gewicht	9,2 kg (20.3 lb)	
Magnetisch geschirmt	No	
Höhe x Breite x Tiefe	850 mm (33.5") x 135 mm (5.5") x 185 mm (7.5")	
Finish	Black glossy, White glossy	
Garantie	5 Jahre	

Lieferumfang	
Liciciannang	
Blende, Stromkabel, Anleitung	